

Выписка из предписания по результатам проведения профилактического визита

63260041000121146972

Предписание № 63260041000121146972-1-1
Дата первой версии 17.04.2026, 09:53 (МСК)



Версия 1

Контрольный (надзорный) орган **УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**
г Самара, проезд Георгия Митирева, д 1

Вид контроля (надзора) **Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор)**

Лицо, в отношении которого принято решение

Контролируемое лицо **ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. ПИСКАЛЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**
Самарская обл, Ставропольский р-н, село Пискалы, ул Дружбы, д 2А

Тип **Юридические лица**

ИНН **6382062920**

ОГРН **1116382003858**

Срок исполнения предписания

Срок исполнения предписания **09.08.2027**

Нарушенные обязательные требования, подлежащие устранению

1. Документ № 52-ФЗ от 30.03.1999

О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения

Статья 11, Глава II

Обязательное требование №1

Индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц

Нарушение №1

Не устранено

Текст нарушения

ГБОУ СОШ с. Пискалы Самарская область, 445139, муниципальный р-н Ставропольский, сельское поселение Пискалы, с. Пискалы, ул. Дружбы, д. 2 А п.2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» частично покрытие дорожек на территории имеют дефекты

Устранить до

09.08.2027

Планируемый способ устранения нарушения

Представление фотоматериалов

Нарушение №2

Не устранено

Текст нарушения

ГБОУ СОШ с. Пискалы Самарская область, 445139, муниципальный р-н Ставропольский, сельское поселение Пискалы, с. Пискалы, ул. Дружбы, д. 2 А п.2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» частично мебель покрытие столов/стульев в учебных кабинетах (№10, №11, №4) имеют дефекты и повреждения, не устойчивые к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств

Устранить до

09.08.2027

Планируемый способ устранения нарушения

Представление фотоматериалов

Нарушение №3

Не устранено

Текст нарушения

ГБОУ СОШ с. Пискалы Самарская область, 445139, муниципальный р-н Ставропольский, сельское поселение Пискалы, с. Пискалы, ул. Дружбы, д. 2 А п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» не вся посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали

Устранить до

09.08.2027

Планируемый способ устранения нарушения

Представление фотоматериалов

Нарушение №4

Не устранено

Текст нарушения

ГБОУ СОШ с. Пискалы Самарская область, 445139, муниципальный р-н Ставропольский, сельское поселение Пискалы, с. Пискалы, ул. Дружбы, д. 2 А п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» пол в кабинете №7, №3, №1, имеет дефекты и

	повреждения, не допускающие влажную обработку и дезинфекцию
Устранить до	09.08.2027
Планируемый способ устранения нарушения	Представление фотоматериалов
Нарушение №5	Не устранено
Текст нарушения	<u>ГБОУ СОШ с. Пискалы Самарская область, 445139, муниципальный р-н Ставропольский, сельское поселение Пискалы, с. Пискалы, ул. Дружбы, д. 2 А</u> п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» частично стены в кабинете №4, в раздевалке для девочек при спортивном зале, частично потолок в актовом зале, рекреации на 2 этаже, кабинете №1, №13 (лаборантская), имеют дефекты и повреждения, не допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств
Устранить до	09.08.2027
Планируемый способ устранения нарушения	Представление фотоматериалов
Нарушение №6	Не устранено
Текст нарушения	<u>ГБОУ СОШ с. Пискалы Самарская область, 445139, муниципальный р-н Ставропольский, сельское поселение Пискалы, с. Пискалы, ул. Дружбы, д. 2 А</u> п.2.7.2, п.2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» частично из-за ветхости оконных конструкций не проводится чистка оконных стекол и проветривание в актовом зале
Устранить до	09.08.2027
Планируемый способ устранения нарушения	Представление фотоматериалов
Нарушение №7	Не устранено
Текст нарушения	<u>ГБОУ СОШ с. Пискалы СПДС «Колобок» Самарская область, 445139, муниципальный р-н Ставропольский, сельское поселение Пискалы, с. Пискалы, ул. Советская, д. 32-А</u> п.2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» частично отсутствует покрытие на территории (подходы к игровой зоне с теньевыми навесами)
Устранить до	09.08.2027
Планируемый способ устранения нарушения	Представление фотоматериалов

Нарушение №8

Не устранено

Текст нарушения

ГБОУ СОШ с. Пискалы СПДС «Колобок» Самарская область, 445139, муниципальный р-н Ставропольский, сельское поселение Пискалы, с. Пискалы, ул. Советская, д. 32-А п.2.4.3, п.2.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» частично мебель: стеллаж для горшков №1, кровати №1, №3, стулья №3, игровая мебель №1, лавки в спортивном зале, имеют дефекты покрытия, не допускающие проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств

Устранить до

09.08.2027

Планируемый способ устранения нарушения

Представление фотоматериалов

Нарушение №9

Не устранено

Текст нарушения

ГБОУ СОШ с. Пискалы СПДС «Колобок» Самарская область, 445139, муниципальный р-н Ставропольский, сельское поселение Пискалы, с. Пискалы, ул. Советская, д. 32-А п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.2.13, п.2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» на пищеблоке локальная вытяжная система над оборудованием являющимся источником выделения влаги и тепла находится в не исправном состоянии; раковина для мытья рук в горячем цехе пищеблока имеет дефекты покрытия, не допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств

Устранить до

09.08.2027

Планируемый способ устранения нарушения

Представление фотоматериалов

Нарушение №10

Не устранено

Текст нарушения

ГБОУ СОШ с. Пискалы СПДС «Колобок» Самарская область, 445139, муниципальный р-н Ставропольский, сельское поселение Пискалы, с. Пискалы, ул. Советская, д. 32-А п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» частично санитарно-техническое оборудование (душевой поддон) в туалетах групп №1, №3, имеет дефекты покрытия

Устранить до

09.08.2027

Планируемый способ устранения нарушения

Представление фотоматериалов

Нарушение №11

Не устранено

Текст нарушения

ГБОУ СОШ с. Пискалы СПДС «Колобок» Самарская область, 445139, муниципальный р-н Ставропольский, сельское поселение Пискалы, с. Пискалы, ул. Советская, д. 32-А п.2.4.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» для хранения уборочного инвентаря не оборудовано место, исключающее доступ к нему детей (инвентарь хранится в туалете на полу)

Устранить до

09.08.2027

Планируемый способ устранения нарушения

Представление фотоматериалов

Нарушение №12

Не устранено

Текст нарушения

ГБОУ СОШ с. Пискалы СПДС «Колобок» Самарская область, 445139, муниципальный р-н Ставропольский, сельское поселение Пискалы, с. Пискалы, ул. Советская, д. 32-А п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» пол в спальне №1, №3, туалете №3, прачечной, спортивном/музыкальном зале, групповой №2, пищеблоке, имеет дефекты и повреждения, не допускающие влажную обработку и дезинфекцию

Устранить до

09.08.2027

Планируемый способ устранения нарушения

Представление фотоматериалов

Нарушение №13

Не устранено

Текст нарушения

ГБОУ СОШ с. Пискалы СПДС «Колобок» Самарская область, 445139, муниципальный р-н Ставропольский, сельское поселение Пискалы, с. Пискалы, ул. Советская, д. 32-А п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» частично стены в туалете и группе №1, туалете №2, складском помещении, пищеблоке, помещении для разведения дезинфицирующих растворов, частично потолок в складском помещении, пищеблоке, помещении для разведения дезинфицирующих растворов, имеют дефекты и повреждения, не допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств

Устранить до

09.08.2027

Планируемый способ устранения нарушения

Представление фотоматериалов

Нарушение №14

Не устранено

Текст нарушения

ГБОУ СОШ с. Пискалы СПДС «Колобок» Самарская область, 445139, муниципальный р-н Ставропольский, сельское поселение Пискалы, с. Пискалы, ул. Советская, д. 32-А п.2.7.2, п.2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» частично из-за ветхости оконных конструкций не проводится чистка оконных стекол и проветривание/остекление с нарушенной целостностью в медицинском кабинете и кабинете физинструктора

Устранить до

09.08.2027

Планируемый способ устранения нарушения

Представление фотоматериалов

Нарушение №15

Не устранено

Текст нарушения

ГБОУ СОШ с. Пискалы СПДС «Колобок» Самарская область, 445139, муниципальный р-н Ставропольский, сельское поселение Пискалы, с. Пискалы, ул. Советская, д. 32-А п.2.11.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в весенний период, в песочницах, на игровых площадках, не проведена полная смена песка

Устранить до

09.08.2027

Планируемый способ устранения нарушения

Представление документа

Нарушение №16

Не устранено

Текст нарушения

ГБОУ СОШ с. Пискалы СПДС «Колобок» Самарская область, 445139, муниципальный р-н Ставропольский, сельское поселение Пискалы, с. Пискалы, ул. Советская, д. 32-А п.3.1.1 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» площадь спального помещения в разновозрастной группе №3 менее 2,0 м² на одного ребенка; количество детей в разновозрастной группе №3 комбинированной направленности превышает допустимые нормы

Устранить до

09.08.2027

Планируемый способ устранения нарушения

Представление документа

Нарушение №17

Не устранено

Текст нарушения

ГБОУ СОШ с. Пискалы СПДС «Колобок» Самарская область, 445139, муниципальный р-н Ставропольский, сельское поселение Пискалы, с. Пискалы, ул. Советская, д. 32-А п.2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» на пищеблоке не обеспечена последовательность (поточность) технологических процессов, не исключены встречные потоки сырья и готовой продукции (универсальный механический привод для сырой продукции установлен в горячем цехе);

Устранить до

09.08.2027

Планируемый способ устранения нарушения

Представление фотоматериалов

Нарушение №18

Не устранено

Текст нарушения

ГБОУ СОШ с. Пискалы СПДС «Колобок» Самарская область, 445139, муниципальный р-н Ставропольский, сельское поселение Пискалы, с. Пискалы, ул. Советская, д. 32-А п.8.1.2, п.8.1.4, Приложение №7, таблица 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» в разработанном меню на период не менее двух недель отсутствует - мясо (по меню только птица).

Устранить до

09.08.2027

Планируемый способ устранения нарушения

Представление документа

Подписи и отметки

ФИО подписавшего предписание

Плужнов Роман Юрьевич

Заместитель начальника территориального отдела территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Заместитель Главного государственного санитарного врача по городу(ам), району(ам) и на транспорте

Обжалование: В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



Выписка подписана 17.04.2026, 09:53 (МСК)

Сертификат

202102256684115497636920260885998745902

Вы можете самостоятельно подтвердить устранение нарушений с помощью мобильного приложения "Инспектор". Инструкция прилагается.