



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен документ



Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в г. Тольятти**

445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, д. 19, тел.: (848-2) 37-22-03; Факс: (848-2) 37-01-33;  
e-mail: tltrpn@fsnsamara.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ № 63250041000117784794**

**ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ**

«12» мая 2025г.

445032, г. Тольятти, Московский проспект, д. 19

(место выдачи)

Должностным лицом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Тольятти главным специалистом – экспертом Тюгановой Натальей Юрьевной, ведущим специалистом-экспертом Жайворонок Анной Сергеевной

(должность, Ф.И.О. лица, выдавшего предписание)

при проведении (отметить нужное):

- ☐ контрольного (надзорного) мероприятия \_\_\_\_\_  
(вид контрольного (надзорного) мероприятия)
- ☐ обязательного профилактического визита,

на основании уведомления от «15» апреля 2025 г. № 63250041000117784794

(документ на основании которого проведено КНМ или профилактический визит)

в отношении Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы с. Пискалы муниципального района Ставропольский Самарской области

(полное наименование или ФИО контролируемого лица)

ИНН 6382062920

ОГРН 1116382003858

выявлены нарушения обязательных требований, которые не были устранены до окончания проведения вышеуказанного мероприятия.

На основании изложенного и руководствуясь п.1 ч.2 ст. 90, ст. 90.1. Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований

# ПРЕДПИСЫВАЮ:

Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению Самарской области средней общеобразовательной школе с. Пискалы муниципального района Ставропольский Самарской области, ИНН 6382062920

(полное наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН)

устранить выявленные нарушения обязательных требований:

| Пункт предписания                                                                                                                                   | Описание каждого выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретных структурных единиц нормативного правового акта, содержащего нарушение обязательных требований                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Рекомендованные мероприятия по устранению выявленного нарушения обязательных требований                                                                                       | Срок устранения выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретной даты | Рекомендуемые сведения, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ГБОУ СОШ с. Пискалы, Самарская область, 445139, муниципальный р-н Ставропольский, сельское поселение Пискалы, с. Пискалы, ул. Дружбы, д. 2 А</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                                                                                            |
| 1.                                                                                                                                                  | п.1.3, п.2.6.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в кабинетах №6, №7, №8 у раковин предусмотренных проектом отсутствуют трубы водоотведения.                                                                                                                                                                                                                                | В кабинетах №6, №7, №8 у раковин предусмотренных проектом восстановить трубы водоотведения.                                                                                   | 04.08.2026                                                                                | Представить фотоматериалы и документы, подтверждающие выполнение данного нарушения                                                         |
| 2.                                                                                                                                                  | п.2.2.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» по периметру территории имеет дефекты ограждения забором.                                                                                                                                                                                                                                                                        | По периметру территории устранить дефекты ограждения забором.                                                                                                                 | 04.08.2026                                                                                | Представить фотоматериалы и документы, подтверждающие выполнение данного нарушения                                                         |
| 3.                                                                                                                                                  | п.2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в учебных кабинетах частично покрытие столов/стульев (география, №9, №7, №3, №2, №1) имеет дефекты и повреждения, не устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.                                                                                                                                           | В учебных кабинетах устранить дефекты и повреждения покрытия столов/стульев (география, №9, №7, №3, №2, №1) устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств. | 04.08.2026                                                                                | Представить фотоматериалы и документы, подтверждающие выполнение данного нарушения                                                         |
| 4.                                                                                                                                                  | п.2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. VI, таб. 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» не все обучающиеся обеспечены рабочим местом за партой в соответствии с ростом (в кабинете географии, №1, №4) установлен один размер мебели (не регулируется). | Обеспечить обучающихся рабочим местом за партой в соответствии с ростом (в кабинете географии, №1, №4).                                                                       | 04.08.2026                                                                                | Представить фотоматериалы и документы, подтверждающие выполнение данного нарушения                                                         |
| 5.                                                                                                                                                  | п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на пищеблоке морозильная                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Устранить дефекты покрытия морозильной камеры для хранения мяса, стеллажа в складском                                                                                         | 04.08.2026                                                                                | Представить фотоматериалы и документы, подтверждающие                                                                                      |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|     | камера для хранения мяса, стеллаж в складском помещении для овощей имеют дефекты покрытия, не допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | помещении для овощей, допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.                                                                                                     |            | выполнение данного нарушения                                                       |
| 6.  | п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» на пищеблоке технологическое оборудование (электросковорода) не исправно.                                                                                                                                      | На пищеблоке восстановить исправность технологического оборудования (электросковорода).                                                                                                                 | 04.08.2026 | Представить фотоматериалы и документы, подтверждающие выполнение данного нарушения |
| 7.  | п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» на пищеблоке отсутствует шкаф для хранения хлеба. | Пищеблок обеспечить шкафом для хранения хлеба.                                                                                                                                                          | 04.08.2026 | Представить фотоматериалы и документы, подтверждающие выполнение данного нарушения |
| 8.  | п.2.4.6.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» частично столовая мебель (стулья) в обеденном зале имеют дефекты покрытия, не позволяющие проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.                                                                                                                                                                        | Устранить дефекты покрытия столовой мебели (стулья) в обеденном зале позволяющие проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.                                                    | 04.08.2026 | Представить фотоматериалы и документы, подтверждающие выполнение данного нарушения |
| 9.  | п.2.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» скамейки в раздевалках при спортивном зале и гардеробе, спортивное оборудование (маты) имеют дефекты покрытия, не допускающие проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.                                                                                                                                | Устранить дефекты покрытия скамеек в раздевалках при спортивном зале и гардеробе, спортивного оборудования (маты) допускающие проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств. | 04.08.2026 | Представить фотоматериалы и документы, подтверждающие выполнение данного нарушения |
| 10. | п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» пол в спортивном зале, в раздевалке для мальчиков при спортивном зале, гардеробе, имеет дефекты и повреждения, не допускающие влажную обработку и дезинфекцию.                                                                                                                                                                         | Устранить дефекты и повреждения пола в спортивном зале, в раздевалке для мальчиков при спортивном зале, гардеробе, допускающие влажную обработку и дезинфекцию.                                         | 04.08.2026 | Представить фотоматериалы и документы, подтверждающие выполнение данного нарушения |
| 11. | п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» частично стены в кабинете №1, спортивном зале, в раздевалке для мальчиков при спортивном зале, туалете для девочек, частично потолок в спортивном зале, в раздевалке для                                                                                                                                                               | Устранить дефекты и повреждения стен в кабинете №1, спортивном зале, в раздевалке для мальчиков при спортивном зале, туалете для девочек, потолка в спортивном зале,                                    | 04.08.2026 | Представить фотоматериалы и документы, подтверждающие выполнение данного нарушения |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |            |                                                                                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|     | мальчиков при спортивном зале, на лестничном марше, имеют дефекты и повреждения, не допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.                                                                                                                                                  | в раздевалке для мальчиков при спортивном зале, на лестничном марше, допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. |            |                                                                                    |
| 12. | п.2.6.3, п.2.6.5, п.3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» кабинеты физики, химии, лаборантские, для обучающихся 1-4 классов не обеспечены горячим водоснабжением.                                           | Кабинеты физики, химии, лаборантские, для обучающихся 1-4 классов обеспечить горячим водоснабжением.                                               | 04.08.2026 | Представить фотоматериалы и документы, подтверждающие выполнение данного нарушения |
| 13. | п.2.7.2, п.2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» частично из-за ветхости оконных конструкций не проводится чистка оконных стекол и проветривание в рекреации на 2, 1 этаже, туалете для мальчиков и девочек. | Обеспечить проведение чистки оконных стекол и проветривания в рекреации на 2, 1 этаже, туалете для мальчиков и девочек.                            | 04.08.2026 | Представить фотоматериалы и документы, подтверждающие выполнение данного нарушения |
| 14. | п.2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» остекление окон выполнено не из цельного стекла в рекреации на 2 этаже.                                                                                              | Остекление окон выполнить из цельного стекла в рекреации на 2 этаже.                                                                               | 04.08.2026 | Представить фотоматериалы и документы, подтверждающие выполнение данного нарушения |
| 15. | п.2.8.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» осветительные приборы на пищеблоке не обеспечены пылевлагонепроницаемой конструкцией.                                                                                | На пищеблоке осветительные приборы обеспечить пылевлагонепроницаемой конструкцией.                                                                 | 04.08.2026 | Представить фотоматериалы и документы, подтверждающие выполнение данного нарушения |
| 16. | п.3.4.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в кабинете химии вытяжка находится в не рабочем состоянии.                                                                                                           | В кабинете химии вытяжку привести в рабочее состояние.                                                                                             | 04.08.2026 | Представить фотоматериалы и документы, подтверждающие выполнение данного нарушения |
| 17. | п.5.1, п.5.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» отсутствует термометр для контроля температуры блюд на раздаче.                                                                                                                        | Пищеблок обеспечить термометром для контроля температуры блюд на раздаче.                                                                          | 04.08.2026 | Представить фотоматериалы и документы, подтверждающие выполнение данного нарушения |

**ГБОУ СОШ с. Пискалы СПДС «Колобок», Самарская область, 445139, муниципальный р-н Ставропольский, сельское поселение Пискалы, с. Пискалы, ул. Советская, д. 32-А:**

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             |            |                                                                                    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | п. 2.7.2, 2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи») нарушена целостность стекла оконного блока на пищеблоке; ветхая конструкция окон на пищеблоке и в помещении прачечной не обеспечивает возможность проведения проветривания в любое время года, а также | Заменить оконные блоки на пищеблоке и в помещении прачечной | 04.08.2026 | Представить фотоматериалы и документы, подтверждающие выполнение данного нарушения |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|


|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                          |            |                                                                                    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|    | проведение чистки оконных стекол                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                          |            |                                                                                    |
| 2. | п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» открываемое окно для проведения проветривания в игровой группы №2 не оборудовано москитной сеткой                                                                                                                       | Оборудовать открываемое окно для проведения проветривания в игровой группы №2 москитной сеткой           | 04.08.2026 | Представить фотоматериалы и документы, подтверждающие выполнение данного нарушения |
| 3. | п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» нарушена целостность внутренней отделки потолка, стены в туалете группы №3                                                                                                                                                | Выполнить ремонт, устранить дефекты внутренней отделки потолка, стены в туалете группы №3                | 04.08.2026 | Представить фотоматериалы и документы, подтверждающие выполнение данного нарушения |
| 4. | п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» трансформируемые кровати в группе №2 не имеют самостоятельный заход на них                                                                                                                                               | Обеспечить трансформируемые кровати в группе №2 самостоятельным заходом на них                           | 04.08.2026 | Представить фотоматериалы и документы, подтверждающие выполнение данного нарушения |
| 5. | п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» не вся посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали                                                                                                                                                    | Обеспечить посудой для приготовления блюд из нержавеющей стали                                           | 04.08.2026 | Представить фотоматериалы и документы, подтверждающие выполнение данного нарушения |
| 6. | п. 3.1.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таб. 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» не выполняются минимальные разрывы кроватей в спальне группы №2 | Выполнить требования по минимальным разрывам кроватей в спальне группы №2, в соответствии с требованиями | 04.08.2026 | Представить фотоматериалы и документы, подтверждающие выполнение данного нарушения |
| 7. | п. 8.1.2, приложение №7, таблица 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» не выполняются натуральные нормы питания по следующим продуктам: мясо, куры, сметана, сыр, овощи свежие, фрукты свежие, соки                                                                                          | Обеспечить выполнение натуральных норм                                                                   | 04.08.2026 | Представить фотоматериалы и документы, подтверждающие выполнение данного нарушения |

Документы и сведения об исполнении настоящего предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти до 04.08.2026 года, по адресу: 445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, д.19, кабинет № 58, тел./факс 8(8482) 375629

Предписание выдано:

|                                         |                                                                                     |                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| главный специалист-эксперт              |  | Тюганова Наталья Юрьевна  |
| (должность лица, выдавшего предписание) | (подпись)                                                                           | (фамилия, имя, отчество)  |
| ведущий специалист-эксперт              |  | Жайворонок Анна Сергеевна |
| (должность лица, выдавшего предписание) | (подпись)                                                                           | (фамилия, имя, отчество)  |

Предписание получено:

|                                           |                                                                                  |                            |                              |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| директор                                  |  | Гаврилова Ольга Викторовна | 12.05.2025<br>16-00          |
| (должность лица, получившего предписание) | (подпись)                                                                        | (фамилия, имя, отчество)   | (дата получения предписания) |

Копия предписания направлена в адрес **Центрального Управления министерства образования и науки Самарской области**

В случае, если контролируемое лицо является государственным или муниципальным учреждением, предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований выдается контролируемому лицу и (или) направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица. В случае выдачи предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований контролируемому лицу копия такого предписания направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица.

Отметка о направлении на **centr\_adm@63edu.ru**

За невыполнение в срок настоящего предписания предусмотрена административная ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Самарской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».